

TRANKV!LE
electric vehicles

-SERIES



KQi300

Suspend your limits

KQi300

Hydraulische Doppel Zylinder Federung

GESCHWINDIGKEIT 20 km/h

MAX REICHWEITE Bis zu 60 km

MOTOR Maximale Power 1000W

BATTERIE NIU ENERGY Lithium Batterie mit 48V13Ah Kapazität



ULTIMATIVE LEISTUNG

Lass Dich von holprigen Straßen nicht aufhalten. Die KQi 300 Serie verfügt über eine brandneue, hydraulische Doppel Zylinder Federung, mit der Du mühelos über unebene Oberflächen gleiten kannst. Fahre weiter mit einer Reichweite von bis zu 60 km mit nur einer Ladung und erreiche Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h. Erlebe maximale Leistung und meistere jede Straße.





20 km/h GESCHWINDIGKEIT



60 km REICHWEITE



1000W MAX. POWER



FEDERUNG FÜR JEDES GELÄNDE



25% STEIGFÄHIGKEIT



FEDERUNG FÜR JEDES GELÄNDE

Hydraulische Doppel Zylinder Federung:

- Genieße eine sanftere Fahrt, die Stöße und Vibrationen reduziert.
- Hergestellt aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität mit einem 45 mm Federweg für überlegene Stoßdämpfung.
- Verbessert das Handling, die Sicherheit und die Haltbarkeit – ideal für lange Strecken und unwegsames Gelände.

Zuverlässigster Elektroroller 2024

Mit einer „Honorable Mention“ für den zuverlässigsten Elektroroller 2024 vom Electric Scooter Guide ausgezeichnet, setzt die KQi 300 Serie auf langlebige Leistung.



Extreme Leistung

Erlebe eine Fahrt, die nicht nur unglaublich kraftvoll, sondern auch herrlich leise ist
– dank der optimierten Effizienz des NIU FOC Sinuswellen-Controllers.






Vordere und hintere Dual-Action-Scheibenbremsen

Unser leistungsstärkster Kickscooter bietet überlegene Bremskraft für präzise Kontrolle und Sicherheit in jeder Situation. Dank der regenerativen Bremstechnologie kannst Du bei jedem Stopp Energie zurückgewinnen, was die Reichweite maximiert und die Akkulaufzeit verlängert.


Leistungsstarker Lithium-Akku

Fahre weiter und mach Dir weniger Gedanken ums Laden dank verbesserter Akkulaufzeit. 14 Schutzfunktionen sind im NIU Smart Battery Management System integriert.



Gelände-Federung

Der KQi 300X verfügt über eine hydraulische Doppel-Zylinder-Federung aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität für unvergleichliches Handling und Kontrolle. Mit einem Federweg von 45 mm (1,77") ist sie ideal für lange Strecken und unwegsames Gelände. Genieße beeindruckende Stoßdämpfung, die das Handling, die Sicherheit und die Haltbarkeit verbessert und eine spürbar sanftere Fahrt ermöglicht, bei der Stöße und Vibrationen auf unebenen Oberflächen minimiert werden.



GENIESSE DIE FAHRT

Von Fahrern für Fahrer. Komfort-Verbesserungen von oben bis unten, um Deine Fahrt zu bereichern.



BREITER LENKER MIT DREHGAS

Erlebe verbessertes Handling und Komfort mit unseren breiten Lenkern, die Dir eine stabile und selbstbewusste Fahrt bieten. Das integrierte Drehgas ermöglicht sanfte, intuitive Beschleunigung und legt die Kraft in Deine Hände, sodass jede Fahrt mühelos erscheint.

BREITE TRITTFLÄCHE

Die 164,5 mm breite Trittpläche bietet zusätzlichen Platz für die Füße und ist mit einer rutschfesten Beschichtung versehen.





XL REIFEN

10,5" x 2,5" breite Reifen zur weiteren Verbesserung der Stoßdämpfung und des Komforts.



VERBESSERTER LADEANSCHLUSS

Unser Ladeanschluss wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit entworfen. Er ist strategisch platziert, damit Du ihn leichter findest und Deinen Ladegerät schnell und ohne Mühe anschließen kannst. Darüber hinaus sorgt die robuste Konstruktion dafür, dass er schwerer beschädigt werden kann, was Dir bei jedem Anschluss langanhaltende Zuverlässigkeit und Sicherheit gibt.



VERBESSERTER HINTERRADSCHUTZ

Optimierte Struktur und Langlebigkeit, die auch rauen Bedingungen standhalten.

Sichtbar bleiben, sicher bleiben





IKONISCHES HALO-LICHT



IP55 WASSERDICHT




BLINKER



MECHANISCHE GLOCKE



HELLES RÜCKLICHT



PERSONALISIERE DEINE SMARTE FAHRT

NIU SMART APP

Genieße Bluetooth-Konnektivität mit Funktionen wie Fernverriegelung/-entsperrung, GPS-Standortverfolgung, Fahrstatistiken und Over-the-Air (OTA)-Updates.

TAGFAHRLICHTER

Personalisiere den Modus des Tagfahrlichts.

STARTGESCHWINDIGKEITS- LIMIT

Personalisiere die Startgeschwindigkeit, um zu bestimmen, wann die Unterstützung aktiviert wird.

BESCHLEUNIGUNGS-MODUS

Verbessere Deinen Komfort und das Fahrerlebnis mit dem neuen „Chill“-Modus für sanftere Beschleunigung.

LADELIMIT

Begrenze die maximale Ladung auf 80 %, um die Ladezyklen zu reduzieren und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.











Beleuchtung

Dashboard LED

Größe

Länge 1174.5 mm

Breite 164.5 mm

Höhe 1230 mm

Lenkerbreite 542 mm

Größe zusammengeklappt 1174.5 × 542 × 544 mm



